

VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM

TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT NŐGYÓGYÁSZATI MŰTÉTHEZ/ORVOSI BEAVATKOZÁSHOZ

Hüvelyzárás

Beteg neve: Születési idő: TAJ szám:

Legközelebbi hozzátartozó: Elérhetősége:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy kivizsgálása, kezelése, ill. mielőbbi gyógyulása érdekében hüvelyfali plasztika javasolt és szükséges, ami szakmailag megalapozott, az Ön mielőbbi szövődménymentes gyógyulását leginkább elősegítő megoldás. A Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály a beavatkozásról az alábbiakban tájékoztatja Önt, hogy – mindent mérlegelve – dönthessen, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozás elvégzéséhez. A beavatkozásról az azt végző orvos Önnek (vagy törvényes képviselőjének, hozzátartozójának) szóban személyre szabott, részletes tájékoztatást ad, ami az Ön számára szükséges, érthető, és állapotában megfelelő.

A beavatkozás jellege

A hüvelyfalak süllyedése, korábbi hüvelyplasztikai, ill. méheltávolítás után kialakult ismételt süllyedése, hólyag- és végbélsérv, ill. **méh és hüvelyi előesés miatti beavatkozás**

A beavatkozás célja

A süllyedt szervek közel normális helyzetbe történő rögzítése

Hogyan történik a beavatkozás

Az alatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a hüvelyt fertőtlenítyük. A műtét során az előredomborodó hüvelyfal részt részben eltávolítjuk a kialakult mellső, és vagy hátsó hüvelyfali kiöblösödést elbuktatjuk úgy hogy véglegesen zárjuk a hüvelyt

A beavatkozás esetleges szövődményei

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát. Műtét alatt hólyag- vagy végbélsérülés, utóvérzés, vérömleny, vérzés húgyhólyagból, sipolyképződés, sebszétválás, vizeletürítési zavarok. A szövődmények elhárítására, ellátására és gyógyítására kórházunkban a feltételek biztosítva vannak.

Műtét utáni történések

Kisfokú vérzés lehetséges, a hólyag katétert pár nap múlva távolítjuk el. A beteg pár nap múlva távozhat osztályunkról.

Várható következmények

Panaszai az évek során kiújulhatnak.

Lehetséges alternatív megoldások

Fiatalabb korban hüvelyi torna, idősebb korban gyűrű felhelyezés, gyógyszeres kezelés, hálóbeültetéses. Az Ön korában és társbetegségei figyelembevételével hálóbeültetés csak igen magas kockázattal végezhető ezért ezt nem javasoljuk. A műtét nélküli megoldásokat már próbáltuk és sikertelenek.

Beavatkozás utáni teendők

Műtét után kímélő életmód, nemi élet nem lehetséges, hiszen a hüvelyt bezárjuk, kontroll vizsgálat javasolt 4-6 hét múlva, panasz esetén azonnal.

A műtét elmaradásának következményei:

Panaszainak fokozódása, a hüvely teljes kifordulása a méhével együtt, vizelettartási panaszok fokozódása, esetenként vizeletelakadás.

Beleegyezési nyilatkozat

A hüvelyfal műtétről szóló tájékoztatót elolvastam, az orvos szóbeli tájékoztatását megértettem, az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem és kérem annak elvégzését.

Alulírott kijelentem, hogy egészségi állapotomról, beleértve annak orvosi megítélését is-, a beavatkozás természetéről és céljáról-, a várható előnyökről és a beavatkozással járó kockázatról-, a kötelező elővigyázatosság ellenére adódó szövődmények lehetőségéről megfelelő írásbeli és kellően részletes kiegészítő szóbeli tájékoztatást kaptam.

Ismertették velem, hogy a beavatkozás elmaradásának milyen egészségkárosodás lehet a következménye.

Tudomásul veszem, hogy megfelelő gondossággal és a szakma szabályai szerint végzett beavatkozások esetén is felléphetnek előre nem látható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül érintik egészségi állapotomat. **Azt is tudomásul veszem, hogy a teljes körű, minden apró részletre kiterjedő tájékoztatásom nem lehetséges, így nem is elvárható.**

Elfogadom, hogy az igen ritka, az esetek 2-3 %-nál kisebb arányú kockázatainak összességére az nem terjed ki.

Tudomásul veszem, hogy a felvételt végző orvosom általános állapotfelmérésem során a

- 1.) normál;
- 2.) mérsékelten fokozott;
- 3.) rendkívüli kockázatokkal járó betegnek tart.
- 4.) állapotom életveszélyes

Beavatkozással kapcsolatos kérdések:

.....

Erre vonatkozó válaszok:

.....

Beleegyezésemet ennek tudatában adom meg.

A műtét kényszerhelyzetből adódó változtatásához, a beavatkozás orvosilag indokolt, előre nem látható ok miatti kiterjesztéséhez **hozzájárást adom.**

Hozzájárulok ahhoz, hogy szakmailag indokolt esetben a műtėti területéről vagy a műtėti készítményről, kizárólag tudományos célzattal, videó-, vagy fényképfelvétel készüljön, amennyiben a személyazonosság azonosításának lehetősége garantáltan kizárt.

Betegségem, állapotom felderítése érdekében – kezelő orvosom javaslatára – más orvosok által történő **vizsgálatba is beleegyezem**, és hozzájárulok ahhoz, hogy a testemből diagnosztikus vagy gyógyítási célra kivett szövetmintákat, testnedveket megvizsgálják, majd ezt követően megsemmisítsék.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének elutasítására. Ez esetben a kezelésem során az elutasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógy-eredmény kedvezőtlen alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. **A felvilágosítást megértettem, azt elegendőnek találtam, további felvilágosítást nem kérek, egyéb kérdésem nincs.**

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, amely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes.

Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

Esztergom, .

.....
felvilágosítást adó orvos

.....
beteg
vagy

.....
törvényes képviselője
(név nyomtatott betűkkel, aláírás)